

OMV VITATHERM: PREMIUM QUALITÄT, DIE SICH LOHNT!

Senken Sie mit OMV Vitatherm Ihre
Heizkosten um bis zu 2,1%*.



OMV Vitatherm:
Mit TÜV AUSTRIA
geprüften Testergebnissen

www.mein-vitatherm.at





OMV VITATHERM: IHR PREMIUM HEIZÖL MIT BIS ZU 2,1% WENIGER HEIZÖLVERBRAUCH*.

OMV Vitatherm vereint das Beste aus österreichischer Produktqualität und hocheffizientem Verbrauch. Durch den Einsatz von hochwertigen, modernsten Additiven – das sind spezielle Zusatzstoffe – ermöglicht OMV Vitatherm, bei regelmäßiger Verwendung, eine Heizölsparsnis von bis zu 2,1%*. Diese herausragenden Produkteigenschaften wurden in einem speziellen Prüfprozess durch den TÜV AUSTRIA bestätigt.

HOCHEFFIZIENTER VERBRAUCH

Im Vergleich zu unadditiviertem Heizöl extra leicht schwefelfrei verbrennt OMV Vitatherm deutlich effizienter. Die Hochleistungsadditive in OMV Vitatherm sorgen für weniger Ablagerungen im Heizöltank und -filter sowie eine gleichbleibend gute Düsenfunktion.

Bei regelmäßiger Verwendung von OMV Vitatherm können in einer Heizperiode bei einem durchschnittlichen Heizölverbrauch von 2.000 Liter bis zu 42 Liter Heizöl* eingespart werden. Besonders für moderne Heizkessel mit Brennwerttechnologie ist OMV Vitatherm der optimale Brennstoff.

- ✓ Bis zu 2,1% weniger Heizölverbrauch*
- ✓ Gleichbleibend effiziente Verbrennung
- ✓ Hoher Energiegehalt im Vergleich zu Holzbrennstoffen

BIS ZU
42 Liter
PRO HEIZPERIODE
SPAREN*

ÖSTERREICHISCHES QUALITÄTSPRODUKT

Durch die Produktion in unserer eigenen Raffinerie garantieren wir eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Zusätzlich ist OMV Vitatherm auch bei jeder Lieferung qualitätsgesichert (Qualitätsgarantie OMV).

OMV Vitatherm wurde zudem mit führenden Kesselherstellern erfolgreich getestet und eignet sich optimal für moderne Ölbrennwertanlagen. Beim Umstieg auf OMV Vitatherm sind keine Adaptierungsmaßnahmen an der Heizölanlage (Tank, Kessel, Brenner) erforderlich.

- ✓ Premium Qualität aus Österreich
- ✓ Optimale Produktstabilität
- ✓ Perfekter Anlagenschutz

Optimale, regionale Vertriebsstruktur
garantiert kurze Anfahrtswege bei der Zustellung und erspart der Umwelt somit lange LKW Transporte.

Dies sorgt für eine **deutlich verbesserte CO₂ Bilanz** bei der Anlieferung bis zu Ihnen nach Hause.

GERINGE WARTUNGSKOSTEN

OMV Vitatherm wird bereits in unserer Raffinerie mit hochwertigen, modernsten Additiven versehen. Diese sorgen für optimale Produktstabilität sowie lange Lagerfähigkeit. Zudem sorgt das Hochleistungsadditiv für weniger Ablagerungen im Heizöltank, eine saubere Brennerpumpe und ermöglicht einen ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion der brennstoffbenetzten Bauteile.

Durch die effiziente Verbrennung reduzieren sich Reinigungs- sowie Wartungsaufwand und die Verlässlichkeit der Heizölanlage wird erhöht.

- ✓ Geringere Wartungskosten
- ✓ Verlängerte Lebensdauer Ihrer Ölheizung
- ✓ Lange Lagerfähigkeit



SO SAUBER WIE GAS

Mit einem Schwefelgehalt von nur 0,001 % (10 ppm) verbrennt OMV Vitatherm so sauber wie Gas. Beim Verbrennungsvorgang fallen im Vergleich zu Holzpellets wesentlich geringere Stickoxid- und Schwefeldioxidemissionen an.

Der Ausstoß von gesundheitsgefährdendem Feinstaub ist sogar bis zu 40-fach geringer als bei Holzheizungen.

- ✓ So sauber wie Gas**
- ✓ Schwefelfrei**
- ✓ Geringe Feinstaub-Emissionen




„Der Einsatz optimal abgestimmter Hochleistungsadditive in OMV Vitatherm sorgt für einen langfristig gleichbleibend effizienten Kesselbetrieb und bewirkt nachweislich eine Heizölsparsnis von bis zu 2,1%.“*

Dies wurde in einem aufwändigen Testverfahren gemeinsam mit der TEC4Fuels GmbH, einem der europaweit führenden Forschungsdienstleister für Brenn- und Kraftstoffe, nachgewiesen.

Das Testverfahren beinhaltet neben verschiedenen Heizstoffanalysen einen Langzeittest, der die Vorteile im Vergleich zu unadditiviertem Heizöl extra leicht schwefelfrei bestätigt.“

DI Dr. techn. Florian Holub
Experte technische Produktentwicklung

DARSTELLUNG HEIZÖLANLAGE




Vergleich Langzeitbetrieb¹

OMV Vitatherm

Standard-Heizöl

Düsenfunktion
und Verbrennung



Brennerpumpe



Filter



¹ Effekte sind verstärkt auf symbolische Art und Weise dargestellt.

IHRE OMV VITATHERM VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **HOCHEFFIZIENTER VERBRAUCH**
Bis zu 2,1 % weniger Heizölverbrauch*
- ✓ **ÖSTERREICHISCHES QUALITÄTSPRODUKT**
TÜV AUSTRIA geprüfte Testergebnisse*
- ✓ **SO SAUBER WIE GAS**
dank maximal 0,001 % Masse Schwefelgehalt
- ✓ **GERINGE WARTUNGSKOSTEN**
dank hochwertiger, modernster Additive



* Im Vergleich zu unadditiviertem Heizöl extra leicht schwefelfrei. Der erzielbare Effekt ist abhängig von Art, Zustand, Alter und Betriebsbedingungen der Heizanlage. Nähere Infos zu den Testergebnissen finden Sie unter www.mein-vitatherm.at.

** max. 0,001 % Masse Schwefelgehalt