

EXKLUSIV IM LAGERHAUS

OKAY

PRODUKT- KATALOG 2019



Impos

INKLUSIVE

GARTENTECHNIK 4.0

OKAY bringt mehr Power in Ihren Garten

Gartenarbeit macht viel mehr Spaß, wenn dabei auch etwas weiter geht. Die notwendigen Gartengeräte sollten dabei Ihren Anforderungen entsprechen, etwas aushalten müssen sie und der Preis muss passen. Genau das sind die Ideen hinter der Lagerhaus-Exklusivmarke OKAY.

OKAY steht seit mehr als 30 Jahren für robuste und langlebige Gartengeräte zum fairen Preis. Wir haben die Latte für die Produktqualität bewusst hoch gelegt und achten bei der Lieferantenauswahl akribisch darauf, dass nur dort OKAY drauf steht, wo dieser Qualitätsanspruch bis ins Detail erfüllt wird.

Diesen Anspruch honorieren ambitionierte Hobby-Gärtner ebenso wie Gartenbau-Profis und kommunale Einrichtungen. Darum ist das OKAY-Sortiment in den letzten Jahren auch merklich gewachsen. Motorisierte OKAY-Geräte für die Rasenpflege sind Lagerhaus-Kunden wahrscheinlich längst ein Begriff. Neben Rasenmäher, Rasentraktoren & Co. decken die grün-grauen Geräte heute aber ein weitaus größeres Einsatzgebiet ab. Die neue Technologie der Akku-Geräte gewährleistet eine Topleistung bei ihrem Einsatz. Gartenhandwerkzeug gibt's inzwischen ebenso in OKAY-Qualität wie verschiedene Gartenpumpen oder Gartenhacksler.

Mit der schrittweisen Erweiterung des Sortiments haben wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagiert und natürlich suchen wir auch weiter nach Bereichen, in denen wir Ihnen mit OKAY-Produkten die Gartenarbeit erleichtern können.

Wer OKAY kauft, kauft sicher. OKAY ist eine Lagerhaus-Exklusivmarke. Über Ersatzteilversorgung, Service und Reparatur müssen Sie sich darum keine Gedanken machen. Ihr Lagerhaus ist für all Ihre OKAY-Produkte ein qualifizierter Ansprechpartner und für eventuelle Wartungs- und Reparaturleistungen bestens vorbereitet.



Sehr geehrte Kunden,

Sie entscheiden sich ein Gartengerät zu kaufen! Unsere Empfehlung dazu ist, dass Sie vor dem Kauf einige Parameter, die das jeweilige Gerät leisten sollte, definieren. Wir geben Ihnen hier einen kleinen Überblick welche Kriterien für einen erfolgreichen Einsatz des Gerätes entscheidend sein können. Mit Ihren definierten Parametern können Sie sich gerne an einen Fachberater im Lagerhaus wenden, er wird Sie gerne und kompetent beraten.

Parameter für Rasenmäher

Was ist Ihnen im Zusammenhang mit der Rasenbearbeitung wichtig – schöner Rasen, strapazierfähiger Rasen, etc.?

Wie groß ist die zu mähende Fläche?

Worauf legen Sie bei der Rasenbearbeitung besonderen Wert – leichtgängiges Gerät, Bequemlichkeit, Umweltfreundlich, Platzbedarf, etc.?

Wie ist die zu bearbeitende Fläche beschaffen – hügelig, viele Bäume und Sträucher, etc.?

Wie sieht es mit der Zugänglichkeit der Fläche aus?

Wer mäht bei Ihnen meistens den Rasen?

Womit haben Sie bisher gearbeitet?

Wie oft soll gemäht werden?

Wie viel Zeit haben Sie zur Verfügung?

Was erwarten Sie sich von einem für Sie idealen Gerät?

Sie sehen, da gibt es jede Menge Fragen, aber auch an Möglichkeiten für Ihren Bedarf das richtige Gerät zu finden.

Unsere Fachberater stehen Ihnen behilflich zur Seite. In der Regel erhalten Sie Okay Produkte einsatzbereit bei einem Einkauf im Lagerhaus, so dass Sie gleich losstarten können.

Und sollte einmal etwas Unvorhergesehenes passieren und das Gerät einen Defekt erleiden, in über 200 Lagerhausfachwerkstätten in Österreich stehen Ihnen kompetente und bestens ausgebildete Mitarbeiter zur Verfügung.

Nehmen Sie das Angebot der Fachberatung in Anspruch, Ihr Lagerhausfachberater macht es gerne und wird Sie mit seinem Wissen zu dem richtigen Gerät führen.



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnungen	2-3
Okay Garantie	5
Werkstätten Netz	6
Rasenmäher Akku	7-10
Rasenmäher Elektro	11-12
Rasenmäher Benzin	13-18
Rasentraktoren	19-21
Rasentraktoren Zubehör	22
Wiesen- & Balkenmäher	24
Grundgerät mit Anbauteile	25
Vertikutierer	26-28
Motorhacken	29-30
Häcksler	31
Rasentrimmer und Sensen	32-33
Heckenscheren	34-37
Laubsauger	39
Gartenpumpen	40-44
Gartenpumpen Zubehör	45
Gartenschläuche	46-47
Gartenscheren	48-49
Astscheren	50
Sägen	51
Bodenhandgeräte	52-53
Gartengeräte (z.B. Rechen, Besen, Spaten, Hacke)	54-59
Hochbeete	60
Komposter	61



OKAY Garantie

GEPRÜFTE MARKENQUALITÄT

OKAY übernimmt für alle OKAY-Geräte und von OKAY bezogenen Original-Ersatzteile eine Garantie von 2 Jahren (bei gewerblicher Nutzung 6 Monate).

Die 2-Jahres-Garantie hat Gültigkeit, wenn alle vorgeschriebenen Wartungsarbeiten in einer Lagerhaus Fachwerkstätte (inkl. Jahresservice) durchgeführt werden.

Für den Garantieanspruch im 2. Jahr ist eine Rechnung der Lagerhaus Fachwerkstätte über den durchgeführten Jahresservice beizubringen.

OKAY

**2 JAHRE
GARANTIE
FÜR IHR OKAY GERÄT**




Rundumservice für zufriedene Kunden. Schnell und kompetent.

Bereits beim Kauf eines IMPOS oder OKAY Klein-gerätes in Ihrem Lagerhaus profitieren Sie von her- vorragender Beratung und erstklassigem Service. Dafür sorgen die laufend geschulten Mitarbeiter. Sollte trotz der ausgezeichneten Qualität der an- gebotenen Produkte ein Problem auftreten, dann ist Ihre Lagerhaus-Fachwerkstätte um eine schnelle und unbürokratische Gewährleistungsabwicklung, Reparatur oder ein Service bemüht.

Das sind nicht nur zwei Schlagwörter, sondern das ist die Unternehmensphilosophie der Lagerhaus- Fachwerkstätten. Mit detaillierten Ersatzteildoku- mentationen, genauen Explosionszeichnungen und durch modernste Prüf- und Testgeräte wird innerhalb kürzester Zeit der defekte Teil gefunden. Viele Ersatz- und Verschleißteile von Markengerä- ten sind vor Ort in der Werkstätte vorrätig. Sollte der gewünschte Teil nicht in einer der rund 200 Lagerhaus-Fachwerkstätten vor Ort sein, beliefert das Zentrallager die Lagerhaus- Fachwerk- stätte, bei lagernden Teilen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Lagerhaus Fachwerkstätten



Die Fachwerkstätte in Ihrer Nähe finden Sie unter der allgemeine Standortsuche auf www.lagerhaus.at

AKKU-RASENMÄHER



Rasenmäher Akku

Akku-Rasenmäher
Supra 4118 Li

249,99*

INKL. AKKU UND LADEGERÄT



Artikelnummer	W.30232534 / K.1266588
Motor	Akku Lithium
Ladezeit	60 min
Leistung	36 V / 2,5 Ah
Schnittbreite	41 cm
Antrieb	nein
Gehäuse	Kunststoff
Räderlagerung:	Standard, 140/200 mm
Fangboxvolumen	42 Liter
Gewicht	14,5 kg
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm, 6-fach, zentral
für Flächen bis	250 m ²

NEU

Akku-Rasenmäher
Supra 3419 Li 48 V

299,99*

INKL. AKKU UND LADEGERÄT



Artikelnummer	W.30312716 / K.1336618
Motor	Akku Lithium
Ladezeit	90 min
Leistung	48 V / 2 Ah
Schnittbreite	34 cm
Antrieb	nein
Gehäuse	Kunststoff
Räderlagerung:	Standard, 140/170 mm
Fangboxvolumen	35 Liter
Gewicht	12 kg
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm, 6-fach, zentral
für Flächen bis	150 m ²

Artikelnummer	W.30313953 / K.1337812
Motor	Akku Lithium
Ladezeit	160 min
Leistung	60 V / 4 Ah / 1.300 Watt
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	nein
Gehäuse	Stahlblech
Räderlagerung:	Kugellager (Doppelt), 200/280 mm
Fangboxvolumen	60 Liter, mit Füllstandanzeige
Gewicht	26 kg
Schnitthöhenverstellung	27-80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	400 m ²

NEU


**Akku-Rasenmäher
Ökonic 4619 Li 60 V**

449,⁹⁹*

60 VOLT

INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Akku-Rasenmäher



WARTUNGSFREIER, BÜRSTENLOSER MOTOR

MIT DER KRAFT EINES BENZIN-MÄHERS

LEISER UND UMWELTFREUNDLICH

NEU

**Akku-Rasenmäher
Ökonic 4619 S Li 60 V**

499,⁰⁰*

60 VOLT, MIT RADANTRIEB

INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Artikelnummer	W.30312717 / K.1336624
Motor	Akku Lithium
Ladezeit	160 min
Leistung	60 V / 4 Ah / 1.300 Watt
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Räderlagerung:	Kugellager (Doppelt), 200/280 mm
Fangboxvolumen	60 Liter, mit Füllstandanzeige
Gewicht	27 kg
Schnitthöhenverstellung	27-80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	400 m ²



Rasenmäher Akku

NEU

**Akku-Rasenmäher Ökonomic
4619 SMK Li 80 V**

649,00*



Artikelnummer	W.30313083 / K.1336942
Motor	Akku Lithium
Ladezeit	75 min
Leistung	80 V / 5 Ah / 1.500 Watt
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Räderlagerung:	Kugellager (Doppelt), 180/240 mm
Fangboxvolumen	60 Liter
Gewicht	30 kg
Schnitthöhenverstellung	27-80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	500 m ²

WARTUNGSFREIER, BÜRSTENLOSER MOTOR

MIT DER KRAFT EINES BENZIN-MÄHERS

LEISER UND UMWELTFREUNDLICH

INKL. AKKU UND LADEGERÄT

MIT RADANTRIEB

80 VOLT POWER



HOLM MIT DOPPELHEBELSCHALTER

**E-Rasenmäher
Supra 3018 E**

79,99*



Artikelnummer	W.30232535 / K.1266581
Motor	Elektro
Motorleistung	1.000 W
Gewicht	8 kg
Räderlagerung	Standard, 140 mm
Schnittbreite	30 cm
Gehäuse	Kunststoff
Fangboxvolumen	27 Liter
Schnitthöhenverstellung	3fach (20/40/60 cm), Einzelradverstellung mit Schraube
für Flächen bis	200 m ²

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

E-Rasenmäher



E-Rasenmäher
Supra 3815 E

199,99*

1.600 WATT LEISTUNG

Artikelnummer	W.9328761 / K.1579640
Motor	Elektro
Motorleistung	1.600 Watt
Gewicht	15 kg
Räderlagerung	Standard, 150/250 mm
Schnittbreite	38 cm mit Frontkamm
Antrieb	nein
Gehäuse	Kunststoff
Fangboxvolumen	40 Liter
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm, 6-fach, zentral
für Flächen bis	500 m ²



E-Rasenmäher
Ökonic 4615 E

269,99*

1.800 WATT LEISTUNG

Artikelnummer	W.9328754 / K.1579633
Motor	Elektro
Motorleistung	1.800 Watt
Gewicht	26 kg
Räderlagerung	Kugellager, 180/240 mm
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	nein
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	60 Liter
Schnitthöhenverstellung	27-80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	800 m ²

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

BENZINRASENMÄHER



Rasenmäher Benzin



MULCHMÄHER

**Rasenmäher
Ökonic
Profi 4716 M
Benzin**

349,99*



Artikelnummer	W.9385863 / K.1161955
Motor	B&S 450 E Series
Motorleistung	2.900 U/min./2,38 PS / 125 cm ³
Gewicht	22 kg
Räderlagerung	Kugellager (Doppelt), 180/180 mm
Schnittbreite	47 cm
Antrieb	nein
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	Mulchmäher
Schnitthöhenverstellung	31-80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	1.000 m ²



MIT RADANTRIEB

Rasenmäher 4618 S

269,99*

impos

Artikelnummer	W. 30240458/K. 1272887
Motor	WB 45 OHV
Motorleistung	2.900 U/min / 2,99 PS / 139 cm ³
Gewicht	33 kg
Räderlagerung	180/180 mm
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	55 Liter
Schnitthöhenverstellung	27- 80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	1.200 m ²

WASSERANSCHLUSS

Artikelnummer	W.30240459 / K.1272884
Motor	B&S Series 450 E
Motorleistung	2.900 U/min / 2,38 PS / 125 cm ³
Gewicht	29 kg
Räderlagerung	Kugellager (Doppelt), 180/240 mm
Schnittbreite	46 cm
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	60 Liter
Schnitthöhenverstellung	27–80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	1.500 m ²

**Rasenmäher
Ökonomic 4618**

299,99*



**ERGONOMISCHER HOLM, KLAPPBAR,
HÖHENVERSTELLBAR 2-FACH,**

WASSERANSCHLUSS

Artikelnummer	W.30240460 / K.1272885
Motor	B&S Series 550 E
Motorleistung	2.900 U/min / 2,88 PS / 140 cm ³
Gewicht	30 kg
Räderlagerung	Kugellager (Doppelt), 180/240 mm
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	60 Liter
Schnitthöhenverstellung	27–80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	1.800 m ²

**Rasenmäher
Ökonomic 4618 SMK**

399,99*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherige

Rasenmäher Benzin



**Rasenmäher Ökonic
4 in 1 5117 SWMK
Benzin**

499,99*



WASSERANSCHLUSS



Artikelnummer	W.9436083 / K.1209491
Motor	B&S Series 675 EXi Ready Start
Motorleistung	2.800 U/min./3,52 PS/163 cm ³
Gewicht	38 kg
Räderlagerung	Kugellager (Doppelt), 200/280 mm
Schnittbreite	51 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	70 Liter, mit Füllstandanzeige
Schnitthöhenverstellung	25-90 mm, 6-fach, zentral
für Flächen bis	2.000 m ²

4 IN 1

**SCHNEIDEN, FANGEN,
MULCHEN, SEITENAUSWURF**

B&S 675 InStart

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV (Obenliegendes Ventilsystem), InStart® Technologie. Kein Starterseil - Starten auf Knopfdruck! Nie mehr Öl wechseln - einfach bei der ersten Inbetriebnahme einmal einfüllen und bei Bedarf nachfüllen. Einfachste Wartung!



**POWERED by
HONDA™**



**Rasenmäher
Ökonic
Profi 4615 HSW
Benzin**

599,00*

Artikelnummer	W.9328758 / K.1579637
Motor	Honda GCV 160
Motorleistung	2.900 U/min./3,8 PS/160 cm ³
Gewicht	29 kg
Räderlagerung	Kugellager (Doppelt), 200/280 mm
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	60 Liter
Schnitthöhenverstellung	25-90 mm, 6-fach, zentral
für Flächen bis	1.800 m ²

**ERGONOMISCHER, KLAPPBAR HOLM
MIT SCHNELLVERSCHLÜSSEN**

Artikelnummer	W.9436084 / K.1209492
Motor	B&S 675 InStart
Motorleistung	2.800 U/min./3,52 PS/163 cm ³
Gewicht	31 kg
Räderlagerung	Kugellager (Doppelt), 200/280 mm
Schnittbreite	48 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	70 Liter, mit Füllstandanzeige
Schnitthöhenverstellung	25-85 mm, 6-fach, zentral
für Flächen bis	1.800 m ²

**SCHNEIDEN, FANGEN,
MULCHEN, SEITENAUSWURF**

4 IN 1



B&S Series 775 DOV, InStart



Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, DOV®, InStart®Technologie.
Kein Starterseil - Starten auf Knopfdruck! Cleveres, müheloses Starten mit Lithium-Ionen-Akku in Kombination mit hoher Leistung für komfortables Arbeiten. Garantiert einfachstes Starten!

WASSERANSCHLUSS

STARTEN PER KNOPFDRUCK



**Rasenmäher
Ökonic 4 in 1
4817 SEWMK
Benzin**

629,00*



**STARTEN PER
KNOPFDRUCK**



**Rasenmäher
Ökonic
Profi 5315 SVEWMK
Benzin**

699,00*



Artikelnummer	W.9328759 / K.1579638
Motor	B&S Series 775 DOV, InStart
Motorleistung	2.900 U/min./3,5 PS /161 cm ³
Gewicht	38 kg
Räderlagerung	Kugellager (Doppelt), 200/280 mm
Schnittbreite	53 cm
Antrieb	Vario Speed auf Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	70 Liter
Schnitthöhenverstellung	25-85 mm, 6-fach, zentral, federunterstützt
für Flächen bis	2.000 m ²

**SCHNEIDEN, FANGEN,
MULCHEN, SEITENAUSWURF**

4 IN 1


Rasenmäher Benzin

NEU

Rasenmäher Ökonomic Profi M&S 4in1 4819 SEWMK

Benzin

549,00*



**STARTEN PER
KNOPFDROCK**

4 IN 1

**SCHNEIDEN, FANGEN,
MULCHEN, SEITENAUSWURF**

KLAPPBAR



Einfach zusammenklappen und aufstellen (auch mit Tankinhalt), 70%* weniger Platzbedarf



B&S 575 IS Series IN-Start Mow N'Stow

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV (Obenliegendes Ventilsystem), InStart® Technologie. Innovative Leichtbaukonstruktion die müheloses, cleveres Starten mit einfachster Wartung und Lagerung kombiniert. Kein Starterseil - Starten auf Knopfdruck! Einfach zusammenklappen und aufstellen - der benötigte Stauraum wird um 70%* verkleinert.



*Verglichen mit einem Standard-Mäher.

RASENTRAKTOR



Rasentraktor

Rasentraktor Master Cut 100-19/145 H

1.699,00*



Artikelnummer	W.30312722 / K.1336623
Motor	ST 7500 series
Motorleistung (netto)	2.800 U/min./ 10,2 PS/432 cm ³
Mähwerk	2-Messer Mähwerk
Messerkupplung	elektromagnetisch
Schnittbreite	98 cm
Schnitthöhen- verstellung	25-80 mm, 7-fach, zentral (1 Hebel)
Fangboxvolumen	nein, Seitenauswurf
Antrieb	hydrostatisch
Räder	vorne 13", hinten 18"
Gewicht	162 kg
für Flächen bis	4.000 m ²

Rasentraktor Master Cut 84-17/145 MK

1.799,00*



Artikelnummer	W.9436087 / K.1209496
Motor	OKAY 7250
Motorleistung	2.400 U/min./ 8,57 PS /414 cm ³
Mähwerk	2-Messer Mähwerk
Messerkupplung	elektromagnetisch
Schnittbreite	84 cm
Schnitthöhen- verstellung	25-80 mm, 7-fach, zentral
Fangboxvolumen	200 Liter
Antrieb	Gangschaltung, Gänge V/R
Räder	vorne 13", hinten 18"
Gewicht	191 kg
für Flächen bis	3.500 m ²

Rasentraktor Master Cut
92-17/160HMK

2.499,00*



Artikelnummer	W.9436088 / K.1209497
Motor	OKAY 7750
Motorleistung	2.600 U/min./ 10,74 PS /452 cm ³
Mähwerk	2-Messer Mähwerk
Messerkupplung	elektromagnetisch
Schnittbreite	92 cm
Schnitthöhen- verstellung	25-80 mm, 7-fach
Fangboxvolumen	260 Liter
Antrieb	hydrostatisch
Räder	vorne 15", hinten 18"
Gewicht	206 kg
für Flächen bis	3.800 m ²

2-ZYLINDER

HYDROSTAT ANTRIEB

Rasentraktor Master Cut
102-16/200 HMK

3.299,00*

INTEK™



Artikelnummer	W.9385068 / K.1161170
Motor	B&S INTEK 7220 V-Twin
Motorleistung	2.800 U/min./ 16,18 PS/656 cm ³
Mähwerk	2-Messer Mähwerk
Messerkupplung	elektromagnetisch
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhen- verstellung	25-90 mm, 7-fach
Fangboxvolumen	300 Liter
Antrieb	hydrostatisch
Räder	vorne 15 x 5.00 - 6", hinten 18 x 8.50 - 8"
Gewicht	270 kg
für Flächen bis	5.000 m ²

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

Rasentraktoren Zubehör



Kombianhänger

W.9127175 / K.1033993

180 l Volumen, Gewicht 25 kg,
L x B x H: 159/173 x 83 x 75 cm

469,99*

Streuwagen

W.9127177 / K.1033995

Arbeitsbreite 2,5–3 m im Durchmesser,
30 l Fassungsvermögen, Gewicht 22 kg

259,99*



Bodenwalze

W.9127176 / K.1033994

kann mit Wasser auf 114 kg befüllt werden,
Arbeitsbreite 60 cm, ø 45 cm

309,99*



Schneeschild 120 cm

W.9121148 / K.1028432 / B.1230934

Passend zu Rasentraktor mit Schnittbreite 102 und
122 cm (außer TC102-12/160 HMK). Durch ein-
stellbaren Winkel und Federung äußerst effizient,
inkl. Anbaurahmen, ohne Stahl- oder Gummileiste

599,00*



Schneeschild 107 cm

W.9191897 / K.1095578

Passend zu Master Cut 84-15/145 HMK,
inkl. Scheuerleiste

499,00*



Kehrmaschine 105 cm

W.9385149 / K.1161259

passend zu:
Rasentraktor Master Cut 102-16/200 HMK

1.729,00*

Schlegelmäher

W.9385150 / K.1161260

Arbeitsbreite: 92 cm

passend zu:
Rasentraktor Master Cut 102-16/200 HMK

1.849,00*

Anbaurahmen MCS PTO-Kit

W.9385147 / K.1161257

Wird benötigt um die Schlegelmäher, die
Kehrmaschine und das Schneeschild 120 cm zu
montieren

609,00*



DIVERSE GARTENGERÄTE



Wiesen- & Balkenmäher



Wiesenmäher
WM 5617 Faden

399,99*

**LEICHTSTART
DURCH PRIMERPUMPE**

Artikelnummer	W.9439166 / K.1212470
Motor	4-Takt OHV
Motorleistung	3.000 U/min./3,5 PS/ 2,6 kW/160 cm ³
Gewicht	32,5 kg
Schnittbreite	56 cm
Räder	350 mm
Gehäuse	Stahlblech
Schneidsystem	Doppelfaden 4 mm



Balkenmäher
BM 8717

Benzin

799,00*



Artikelnummer	W.9436091 / K.1209500
Motor	B&S Series 625 E
Motorleistung	2.900 U/min./3,09 PS/ 190 cm ³
Gewicht	51 kg
Schnittbreite	87 cm
Gänge	1 Vorwärtsgang
Antrieb	Schaltgetriebe, Kettenantrieb im Ölbad laufend, Keilriemenkupplung
Räder	13 x 5.00-6"
Holme	höhenverstellbar

Grundgerät mit Anbauteile



Anbaufräse

W.9383581 / K.1159736

Fräsbreite 55 cm
(Heckanbau)

299,99*

Doppelmesserbalken

W.9383582 / K.1159737

102 cm

599,00*



Sichelmulchmäher

W.9383583 / K.1159738

63 cm, Heckauswurf,
Schnitthöhe, Messer-
bremse verstellbar

349,99*

Motorausgleichs- pendelgewicht

W.9383584 / K.1159739

bis 25° Seitenneigung
(rechts und links)

99,99*



Eisenrad

W.9383585 / K.1159740

(Paar) Ø 43 cm

149,99*

Grundgerät GG10216

B&S Series 850, Zahnradschalt-
getriebe, Keilriemenschnell-
kupplung für Zusatzgeräte


999,00*



Modell	Grundgerät GG10216
Artikelnummer	W.9383580 / K.1159735
Motor	B&S Series 850
Motorleistung	190 cm ³
Gewicht	58 kg
Antrieb	Schneckenantriebe im Ölbad laufend, Keilriemenkupplung
Räder	15 x 6.00 - 6"
Holme	drehbar, höhen- und seitenverstellbar



**WERKZEUGLOSER
WALZENWECHSEL**



Artikelnummer	W.30309785 / K.1334410
Motor	Elektro
Motorleistung	1.800 W
Gewicht	12,8 kg
Räderlagerung	Standard, 175/150 mm
Arbeitsbreite	40 cm
Gehäuse	Kunststoff
Messer	20 Stahlmesser + Lüfterwalze mit 24 Stahlfederzinken
Fangvolumen	55 Liter
Arbeitstiefeneinstellung	-12 bis + 6 mm, 5-fach, zentral

NEU

**Vertikutierer
VEL 4019**

169,99*



Vertikutierer

Artikelnummer	W.9427881 / K.1201365
Motor	Elektro
Motorleistung	1.700 W
Gewicht	13,6 kg
Räderlagerung	Standard
Arbeitsbreite	38 cm
Gehäuse	Kunststoff
Messer	20 Stahlmesser + Lüfterwalze mit 44 Stahlfederzinken
Fangvolumen	50 Liter
Arbeitstiefeneinstellung	4,5 - 13 mm, stufenlos, zentral

Vertikutierer VEL 3817

149,99*



VERTIKUTIERER- UND
LÜFTERWALZE



Vertikutierer

Artikelnummer	W.9271957 / K.1541642
Motor	B&S Series 550
Motorleistung	127 cm ³
Gewicht	33 kg
Räderlagerung	Kugelgelagert
Arbeitsbreite	38 cm
Gehäuse	Stahlblech
Messer	32 feste Stahlmesser
Fangboxvolumen	40 Liter
Arbeitstiefeneinstellung	0-10 mm

Vertikutierer VB 3814

B&S Series 550

529,99*



Lüfterwalze passend zu VB 3814

W. 30232533 / K. 1266580

69,99*



Artikelnummer	W.9436086 / K.1209495
Motor	B&S Series 550
Motorleistung	127 cm ³
Gewicht	37 kg
Räderlagerung	Kugelgelagert, 180 mm
Arbeitsbreite	40 cm
Gehäuse	Stahlblech
Messer	32 freischwingende Messer
Fangsack	50 Liter
Arbeitstiefeneinstellung	0 bis -15 mm, zentral

Vertikutierer VB 4017 Benzin

699,00*



Vertikutierer



**Vertikutierer 3814
2in1**

129,99*

impos

Artikelnummer	W. 9271549/K.1541219
Motor	Elektro
Motorleistung	1.500 Watt
Räderlagerung	140/160 mm
Arbeitsbreite	38 cm
Gehäuse	Kunststoff
System	2in1 - Vertikutieren mit 20 Messer und Lüften mit 44 Federstahlzinken
Fangboxvolumen	50 Liter
Arbeitstiefenverstellung	-12mm/auf +8 mm



Benzin-Vertikutierer 4018

349,00*

impos

Artikelnummer	W. 30240507/K.1272973
Motor	Power-Engine S 580, 4-Takt
Motorleistung	3,8 / 5,2 (kW/PS), 196 cm ³
Gewicht	32 kg
Räderlagerung	leichtgängig, kugelgelagert
Arbeitsbreite	40 cm
Gehäuse	Stahlblech
System	8 Messer, 14 Krallen Lüfter
Fangboxvolumen	30 Liter
Arbeitstiefenverstellung	zentral (7-fach)

**2 IN 1 MESSERWALZE ZUM
VERTIKUTIEREN UND LÜFTEN**

ÖLMANGELSICHERUNG

Motorhacke

Artikelnummer	W.9436092 / K.1209502
Motor	RSC 100 OHV
Motorleistung	100 cm ³
Gewicht	27 kg
Arbeitsbreite	36 cm
Arbeitstiefe	20 cm
Antrieb	1 Vorwärtsgang
Holme	höhenverstellbar
Messer	4 Hackmesser, Ø 24,5 cm
Extras	Transportrad



**Motorhacke
MH 4017**
299,99*

Motorhacke

Artikelnummer	W.9436093 / K.1209503
Motor	B&S Series 625 E
Motorleistung	150 cm ³
Gewicht	42 kg
Arbeitsbreite	50 cm
Arbeitstiefe	20 cm
Antrieb	1 Vor- / 1 Rückwärtsgang
Holme	höhen- und seitenverstellbar
Messer	4 Hackmesser, Ø 26 cm
Extras	Transportrad, Pflanzenschutzscheiben

**Motorhacke
MH 5017**

549,00*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherige

Motorhacke & Bodenfräse



Motorhacke MH 7517

599,00*



Artikelnummer	W.9436094 / K.1209504
Motor	B&S Series 950 E
Motorleistung	206 cm ³
Gewicht	53 kg
Arbeitsbreite	75 cm
Arbeitstiefe	26 cm
Antrieb	1 Vor- / 1 Rückwärtsgang
Holme	höhen- und seitenverstellbar
Messer	6 Hackmesser, Ø 32 cm
Extras	Transportrad



Bodenfräse BF 6017

1.299,00*



Artikelnummer	W.9436090 / K.1209499
Motor	B&S Vanguard 6,5
Motorleistung	6,5 PS/4,8 KW/206 cm ³
Gewicht	72 kg
Arbeitsbreite	60 cm
Arbeitstiefe	22 cm
Antrieb	2 Vor- / 1 Rückwärtsgang
Holme	höhenverstellbar
Messer	6 Hackmesser, Ø 32 cm

Häcksler

Artikelnummer	W.9338528 / K.1588886
Motorleistung	2,8 kW / 3,8 PS
Spannung	220 V – 240 V
Äste	max. Durchmesser 42 mm
System	Schneidsystem mit Getriebe (mit 8 Spitzen), 42 Drehzahlen pro Minute
Messer	Walzensystem
Gewicht	21 kg



**Leisehäcksler
4215**

189,99*

Artikelnummer	W.9131005 / K.1038020
Motorleistung	1,8 kW / 2,5 PS
Spannung	230 V
Äste	max. Durchmesser 35 mm
System	patentiertes Einzug-Schrägschnitt-System
Messer	Wendemesser, gehärteter Werkzeugstahl
Gewicht	25 kg

**Gartenhäcksler
H 3511/230**

279,99*



Artikelnummer	W.9131007 / K.1038022
Motorleistung	3,5 kW / 4,8 PS
Spannung	400 V
Äste	max. Durchmesser 45 mm
System	patentiertes Einzug-Schrägschnitt-System
Messer	Wendemesser, gehärteter Werkzeugstahl
Gewicht	51 kg



**Gartenhäcksler
H 4511/400V**

749,00*

Rasentrimmer



**Akku-Rasentrimmer
ART 2518 Li**

99,99*

**INKL. 20 STK. ERSATZMESSER
UND LADEGERÄT**

Artikelnummer	W. 30232536 / K. 1266587
Motor	Akku Lithium
Motorleistung	24 Volt, 2,0 Ah
Gewicht	2,8 kg
Arbeitsbreite	25 cm
Motorkopf	verstell- und drehbar
Schneidsystem	Schnittsystem mit Messer
Ladezeit	ca. 4-6 Stunden
Laufzeit	bis zu 45 Minuten
Handgriff	verstellbar (vorne)
Extras	Teleskop-Höhenverstellung, Pflanzenschutzbügel



**Akku-Rasentrimmer
RT 3016 Li**

109,99*

Artikelnummer	W. 9385869 / K. 1161962
Motor	Bürstenmotor
Motorleistung	120 Watt
Gewicht	3,1 kg
Arbeitsbreite	25-30 cm (einstellbar)
Schneidsystem	Fadenkopf mit automatischer Nachstellung (2-Fadentechnik)
Fadendurchmesser	1,6 mm
Laufzeit	Arbeitszeit 2 Ah Akku: 16 min. (+/-20%), Arbeitszeit 4 Ah Akku: 30 min. (+/-20%).
Handgriff	Rundgriff, verstellbarer Griff u. Trimmerkopf



Akku Li 48 V 2 Ah

W.9385873 / K.1161966

Zusatz-/Ersatz Akku 2 Ah, Akku mit 48 Volt/2 Ah, Ladezeit Schnellladegerät: 35 min.

139,99*



Akku Li 48 V 4 Ah

W.9385874 / K.1161968

Zusatz-/Ersatz Akku 4 Ah, Akku mit 48 Volt/4 Ah, Ladezeit Schnellladegerät: 70 min.

189,99*



Akku-Schnellladegerät 48 Volt

W.9385875 / K.1161969

Schnellladegerät geeignet für 48 Volt 2 Ah & 4 Ah Akku, Ausgangsleistung: 48 Volt - 4,0 Ah.

119,99*

Rasentrimmer & Motorsense

Artikelnummer	W.30211373 / K.1265695
Motor	Elektro
Motorleistung	600 Watt
Gewicht	2,5 kg
Arbeitsbreite	32 cm
Motorkopf	90° drehbar für vertikal Schnitt
Schneidsystem	Doppelfaden, 2 x 4 m/1,4 mm ø
Fadenverlängerung	Tippautomatik
Handgriff	verstellbarer Zusatzhandgriff

**Rasentrimmer
RT 600 DA**

49,99*



**4-PUNKT-WINKELVERSTELLUNG
INKL. 2. SPULE**

Artikelnummer	W.9385064 / K.1161166
Motor	2-Takt Motor
Motorleistung	1,25 kW / 42,7 cm³
Gewicht	8,2 kg
Arbeitsbreite	45 cm
Schneidsystem	Tap & Go, (2 Fadentechnik) 2,8 mm ø
Fadenverlängerung	Tippautomatik
Tankinhalt	1,0 Liter

**Motorsense
MS 4516**

249,99*



**INKL. 80 ZAHN-MESSER &
PROFI-SCHULTERGURT**

Artikelnummer	W.9334428 / K.1584925
Motor	2-Takt Motor
Motorleistung	0,75 kW / 1,0 PS
Gewicht	5,4 kg
Arbeitsbreite	38 cm
Schneidsystem	Doppelfaden, 2 x 3 m / 2 mm ø
Fadenverlängerung	Tippautomatik
Handgriff	Griff mit Höhenverstellung

**Benzintrimmer
BT 3815**

159,99*



Gras -& Heckenscheren

**Akku Grasschere
GS 8018 Li**

54,99*



Artikelnummer	W.30211374 / K.1265697
Motor	7,2 V Lithium Ionen / 2,2 Ah
Laufzeit	bis zu 130 Min.
Ladezeit	3-5 Std.
Schnittbreite	75 mm
Messer	lasergeschnittene und diamant-geschliffene Messer "Made in Germany"
Extras	Messer-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Einschaltsperr

**Akku Gras- und Buschschere
GBS 1018 Li**

89,99*



Artikelnummer	W.30211375/ K.1265696
Motor	7,2 V Lithium Ionen / 2,5 Ah
Laufzeit	bis zu 120 Min.
Ladezeit	3-5 Std.
Schnittlänge / -breite	Schnittbreite Grassmesser: 100 mm (extra breit), Schnittlänge/-stärke: Buschmesser: 200/8 mm (extra lang)
Messer	lasergeschnittene u. diamant-geschliffene Messer "Made in Germany"
Extras	Messer-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Einschaltsperr, inkl. Nylon-Aufbewahrungstasche und neuartiger Bodenkralle



**Fahrstock zu GS 8014 Li
GBS 8013 Li, GS 8018 Li
und GBS 1018 Li**

W.9213570 / K.1116229

höhenverstellbar

26,99*

Artikelnummer	W.9439165 / K.1212469
Leistung	Lithium-Ionen-Akku, 2,0 Ah / 25,2 V
Schnittlänge	53 cm
Schnittstärke	20 mm
Messer	gegenläufig
Sicherheit	2-Hand Sicherheitsschalter, Schnellstopp, Akku mit Überlastungsschutz, Anschlagsschutz mit Öse
Extras	Metallgetriebe, stabiler Schutzköchler



Akku-Heckenschere HS 5017 Li

159,99*

INKL. AKKU & LADEGERÄT

Artikelnummer	W.9385868 / K.1161961
Motor	Bürstenmotor
Leistung	120 Watt
Schnittlänge	56 cm
Schnittstärke	20 mm
Messer	Schwertlänge: 61 cm, doppelt lasergeschnittenes Schwert, Messergeschwindigkeit: 3000 spm, Zahnabstand: 27 mm
Extras	Griff um 180 Grad verstellbar

exkl. Akku & Ladegerät.
Arbeitszeit 2 Ah Akku: 20 min. (+/-20%),
Arbeitszeit 4 Ah Akku: 40 min. (+/-20%).

Akku-Heckenschere HS 5616 Li

109,99*



Akku Li 48 V 2 Ah

W.9385873 / K.1161966

Zusatz-/Ersatz Akku 2 Ah,
Akku mit 48 Volt/2 Ah, Ladezeit Schnellladegerät: 35 min.

139,99*



Akku Li 48 V 4 Ah

W.9385874 / K.1161968

Zusatz-/Ersatz Akku 4 Ah,
Akku mit 48 Volt/4 Ah, Ladezeit Schnellladegerät: 70 min.

189,99*



Akku-Schnellladegerät 48 Volt

W.9385875 / K.1161969

Schnellladegerät geeignet für 48 Volt
2 Ah & 4 Ah Akku, Ausgangsleistung:
48 Volt - 4,0 Ah.

119,99*

Heckenscheren

**Elektro-Heckenschere
HS 4518**

89,99*



Artikelnummer	W. 30211371 / K. 1265692
Leistung	Elektro, 600 Watt
Schnittlänge	45 cm
Schnittstärke	20 mm
Gewicht	3,2 kg
Messer	lasergeschnitten und diamantgeschliffene Messer "Made in Germany"
Sicherheit	Schnellstopp, 2-Hand-Sicherheits-schaltung, Anschlagschutz
Extras	Metallgetriebe, 180° Drehgriff für komfortablen Horizontal- und Vertikalschnitt, stabiler Schutzköchler

**Elektro-Heckenschere
HS 5514**

139,99*



Artikelnummer	W.9270828 / K.1540520
Leistung	Elektro, 550 Watt
Schnittlänge	55 cm
Schnittstärke	24 mm
Gewicht	2,6 kg
Messer	diamantgeschliffen, lasergeschnitten, verzinkt (Korrosionsschutz), Anschlagschutz
Sicherheit	Schnellstopp, mechanischer Überlastschutz (Rutschkupplung)
Extras	Metallgetriebe, stabiler Schutzköchler, patentierte Kabelzugentlastung

**Heckenschere
HS 4517**

44,99*



impos

Artikelnummer	W.9427882 / K.1201366
Leistung	Elektro, 550 Watt
Schnittlänge	45 cm
Schnittstärke	16 mm
Gewicht	2,8 kg
Messer	gegenläufige, gehärtete Präzisionsmesser
Sicherheit	Schnellstopp, 2-Hand-Sicherheitsschaltung
Extras	Metallgetriebe, Kabelzugentlastung

Artikelnummer	W.9334427 / K.1584924
Leistung	Elektro, 750 Watt
Schnittlänge	67 cm
Schnittstärke	29 mm
Gewicht	4,3 kg
Messer	lasergeschnitten, diamantgeschliffen, verzinkt (Korrosionsschutz), Messerbalken mit Wellenschliff u. Aluschiene
Sicherheit	patentierter Messer-Synchron-Stopp, mechanischer Überlastschutz (Rutschkupplung), 2-Hand-Sicherheitsschaltung
Extras	180° Drehgriff für komfortablen Horizontal- und Vertikalschnitt, stabiler Schutzköchler

Profi-Elektro-Heckenschere HS 6715

189,99*



**EINE DER LEISTUNGS-
STÄRKSTEN ELEKTRO-
HECKENSCHEREN**

**2-STUFIGES
METALLGETRIEBE**



Artikelnummer	W. 9436089 / K.1209498
Leistung	2-Takt-Motor, 0,85 kW / 1,16 PS / 24,5 cm ³
Schnittlänge	55 cm
Schnittstärke	28 mm
Gewicht	5,4 kg
Messer	doppelt lasergeschliffen
Sicherheit	mechanische Bremse
Extras	Antivibrationssystem, Griff 180° verstellbar

Benzin-Heckenschere BHS 5517

179,99*



Heckenscheren

Elektro-Teleskop-heckenschere THS 5118

129,99*



Artikelnummer	W.30211372 / K.1265694
Motor	Elektro
Leistung	600 Watt
Schnittlänge	51,4 cm
Schnittstärke	20 mm
Gewicht	4,1 kg
Messer	gegenläufig, lasergeschnitten, diamantgeschliffen, verzinkt und korrosionsgeschützt, "Made in Germany" mit Aluschiene und Anschlagsschutz
Ausstattung	5-fache Winkelverstellung bis 120°, Arbeitshöhe bis zu 4 m, Gerätelänge 1,95 - 2,40 m, inkl. Schultergurt

Benzin Multitool MT 3317

279,99*



Artikelnummer	W.9427877 / K.1201361
Motor	2-Takt-Motor, 32,6 cm ³
Leistung	0,9 kW / 1.2 PS
Ausstattung	verchromter Zylinder, digitale Zündung/Primer/Choke, Easy-Start Funktion, Verlängerung 76 cm, Arbeitshöhe: bis ca. 4,0 m, inkl. Schultergurt
Teile	<p>Heckenschere: Schnittlänge: 40 cm, Schnittstärke: 24 mm</p> <p>Freischneider: Schnittbreite Messer 25,5 cm, Faden 43 cm, Tippautomatik, Duo-Faden 2,4 mm ø, 3-Zahnmesser</p> <p>Kettensäge: Schwertlänge 30 cm, OREGON-Schwert und Kette, Winkelverstellung</p>
Gewicht	6,5 kg + Aufsatz

Laubsauger

Elektro-Laubsauger LS 3015

49,99*

Artikelnummer	W.936469 / K.1143769
Motor	Elektro
Leistung	3.000 Watt / 230 Volt
Funktion	blasen, saugen und häckseln
Blasleistung / geschwindigkeit	100-270 km/h, 13,2 m ³ /min., Volumenreduzierung 10:1
Gewicht	3,5 kg
Ausstattung	45 L Fangsack mit eingearbeiteten Schutz



Elektro-Laubsauger LS 3019

**LIEFERBAR
AB MÄRZ 2019**

69,99*

Artikelnummer	W.30309784 / K.1334409
Motor	Elektro
Leistung	3.000 Watt / 230 Volt
Funktion	blasen, saugen und häckseln
Blasleistung / geschwindigkeit	300 km/h, 13,5 m ³ /min., variable Leistungsregelung
Gewicht	4,2 kg
Ausstattung	Saug- und Blasrohr mit Schnellverschluss, Aluminium Häckselrad, 45 l Laubsack, inkl. Schultergurt



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

GARTENPUMPEN



Gartenpumpen



Schmutzwassertauchpumpe ST 13000

W. 9385532 / K.1161662

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 750 W, Gewicht: 5,4 kg, max. Fördermenge: 13.000 l/h, max. Förderhöhe: 8 m, max. Tauchtiefe: 7 m, max. Partikelgröße: 35 mm, max. Wassertemperatur: 35°C, Trockenlaufschutz: Schwimmschalter.

69,99*

Sonderzubehör:

7 8 9 12 – siehe Seite 45



Schmutzwasserpumpe GSX 1101

W. 9130600 / K.1037632

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 1.100 Watt, Gewicht: 7,4 kg, max. Fördermenge: 19.000 l/h, max. Förderhöhe: 8 m, max. Tauchtiefe: 7 m, max. Partikelgröße: 35 mm, Trockenlaufschutz: Schwimmschalter.

119,99*

Sonderzubehör:

7 8 9 12 – siehe Seite 45



impos

Schmutzwassertauchpumpe GS 4000

W. 980651 / K.1656077

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 400 W, Gewicht: 4,36 kg, max. Fördermenge: 7.000 l/h, max. Förderhöhe: 6 m, max. Tauchtiefe: 5 m, max. Partikelgröße: bis 30 mm, Schutzklasse IPX8, Kabellänge 10 m, inkl. Schwimmschalter

44,99*

Sonderzubehör:

6 – siehe Seite 45



impos

Schmutzwassertauchpumpe GS 7501 PI

W. 9209602 / K.1112544

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 750 W, Gewicht: 5,1 kg, max. Fördermenge: 13.000 l/h, max. Förderhöhe: 8 m, max. Tauchtiefe: 7 m, max. Partikelgröße: 35 mm, max. Wassertemperatur: 35°C, Schutzart: IP X8, inkl. Schwimmschalter

79,99*

Sonderzubehör:

7 8 9 12 – siehe Seite 45

Gartenpumpen



**ABSAUGUNG
AUF 1 mm**

Flachsaugerpumpe GFS 401 S

W. 9266898 / K.1537450

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 400 Watt,
Gewicht: 4,3 kg, max. Fördermenge: 7.000 l/h,
max. Förderhöhe: 8 m, max. Tauchtiefe: 7 m,
max. Partikelgröße: 1 mm,
Trockenlaufschutz: Elektronikschalter.

79,99*

Sonderzubehör:

7 – siehe Seite 45



Flachsaugerpumpe GFS 4000 INOX

W. 9163971 / K.1069035

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 400 Watt/P1,
Gewicht: 4,1 kg, max. Fördermenge: 7.000 l/h,
max. Förderhöhe: 6,5 m, max. Tauchtiefe: 5 m,
max. Partikelgröße: 5 mm, Trockenlaufschutz:
Schwimmeschalter.

74,99*



Regenfasspumpe RFP 5200

W.30301999 / K.1330311

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 350 Watt,
Gewicht: 4,3 kg, max. Fördermenge: 5.200 l/h,
max. Förderhöhe: 11 m, max. Tauchtiefe: 7 m,
max. Partikelgröße: 3 mm, Trockenlaufschutz:
Schwimmeschalter

59,99*



Tiefbrunnenpumpe GTT 900

W.9266919 / K.1537453

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 900 Watt,
Gewicht: 11,4 kg, max. Fördermenge: 4.500 l/h,
max. Förderhöhe: 60 m, max. Tauchtiefe: 15 m,
Anschlusskabel: 20 m H07RNF, 9 Laufräder,
Pumpengehäuse: Edelstahl.

199,99*



Drucktauchpumpe GDT 901

W.9130593 / K.1037625

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 800 Watt, Gewicht: 7,7 kg, max. Fördermenge: 5.500 l/h, max. Förderhöhe: 30 m, max. Tauchtiefe: 7 m, max. Partikelgröße: 0,5 mm, Trockenlaufschutz: Schwimmschalter, ca. 3 bar.

139,99*



Drucktauchpumpe GDT 6000 AUTO

W.9439164 / K.1212468

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 1.200 Watt, Gewicht: 10 kg, max. Fördermenge: 6.000 l/h, max. Förderhöhe: 40 m, max. Tauchtiefe: 12 m, max. Partikelgröße: 1 mm, Trockenlaufschutz: integrierter elektronischer Druckschalter, Ø der Pumpe nur 170 mm, 4 Laufräder aus Noryl, 15 m Nylon Seil

189,99*



Gartenpumpe GP 1100 VF

W.9130594 / K.1037626

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 1.100 Watt, Gewicht: 11 kg, max. Fördermenge: 3.600 l/h, max. Förderhöhe: 45 m, Ansaughöhe: 8 m, mit integriertem Vorfilter, Pumpengehäuse: Kunststoff.

119,99*

Sonderzubehör:

1 2 3 – siehe Seite 45



impos

Gartenpumpe JG 3100K

W. 980652 / K. 1656078

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 600 W, Gewicht: 5,9 kg, max. Fördermenge: 3.200 l/h, max. Förderhöhe: 28 m, Ansaughöhe: 8 m, Pumpengehäuse: Kunststoff

69,99*

Sonderzubehör:

1 2 3 4 – siehe Seite 45

Gartenpumpen



impos

Hauswasserwerk HWW 3100 K

W. 980653 / K. 1656079

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 600 W, Gewicht: 9,7 kg, max. Fördermenge: 3.100 l/h, max. Förderhöhe: 28 m, Ansaughöhe: 8 m, Schutzart: IP X4.

99,99*

Sonderzubehör:

2 3 5 – siehe Seite 45



Hauswasserautomat HWA 4500

W. 9385533 / K.1161663

Motor: Elektro, 230 V, Motorleistung: 1.100 W, Gewicht: 11,5 kg, max. Fördermenge: 4.500 l/h, max. Förderhöhe: 45 m, max. Ansaughöhe: 8 m, mit integriertem Vorfilter, ca. 4,5 bar, Pumpengehäuse: Kunststoff.

169,99*

Sonderzubehör:

2 3 – siehe Seite 45



Hauswasserautomat 3500 Inox

W.9451427 / K.1225999

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 1.000 Watt, Gewicht: 11,9 kg, max. Fördermenge: 3.500 l/h, max. Förderhöhe: 44 m, Ansaughöhe: 8 m, Kesselvolumen: 20 Liter, Pumpengehäuse: Edelstahl, 4,4 bar, automatischer Druckschalter

169,99*

Sonderzubehör:

2 3 5 – siehe Seite 45



Hauswasserwerk HWW 1400 VF Inox

W.9130596 / K.1037628

Motor: Elektro 230 V, Motorleistung: 1.400 Watt, Gewicht: 16,9 kg, max. Fördermenge: 3.900 l/h, max. Förderhöhe: 46 m, Ansaughöhe: 8 m, Kesselvolumen: 24 Liter (Edelstahl), Pumpengehäuse: Kunststoff, ca. 4,6 bar.

239,99*

Sonderzubehör:

2 3 – siehe Seite 45

Gartenpumpen Zubehör

1 Druckschalter mit Trockenlaufschutz

W.9029071 / K.1689762

max. Druck: 10 bar, 1 m Anschlusskabel, Gewicht: 1,6 kg

69,99*



2 Ansauggarnitur Rauspiraflex

2 Messing 1" AG 4 m

W.9388322 / K.1164448

39,99*

3 Messing 1" AG 7 m

W.9388323 / K.1164449

44,99*



4 Filter + ES kurz

W.980663 / K.1656089

Anschluss 1" AG/IG

24,99*

5 Filter + ES lang

W.980664 / K.1656090

Anschluss 1" AG/IG

26,99*



Pumpenanschlussstutzen

6 1 1/4" AG

W.980667 / K.1656093

4,49*

7 1 1/2" AG

W.980668 / K.1656094

4,49*



8 C-Kupplung 1 1/2" IG

W.980669 / K.1656095

12,99*

9 C-Kupplung 1 1/2" AG

W.9153316 / K.1059285

13,99*

10 C-Kupplung 2" AG

W.980670 / K.1656096

12,99*

11 C-Kupplung 2 1/2" AG

W.9173789 / K.1078891

16,99*



Bau- und Industrieschlauch

12 C 15 m

W.9388325 / K.1164451

95,99*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

Gartenschläuche

Impos

Gartenschläuche ohne Armatur

bis 20 bar Druck, keine Algenbildung

Gartenschlauch
schwarz-rot trans 1/2" 30 Meter

W. 822772 / K.116303

12,99*

Gartenschlauch
schwarz-rot trans 1/2" 50 Meter

W. 841938 / K.260674

24,99

Gartenschlauch
schwarz-rot trans 3/4" 30 Meter

W. 984624 / K.1659809

27,99

Gartenschlauch
schwarz-rot trans 3/4" 50 Meter

W. 841940 / K.260676

49,99



Schlauchwagen
verzinkt

für 50 m Schlauch 1/2"

W. 977864 / K.1653743

34,99*



Gartenschläuche mit Armatur

bis 20 bar Druck, keine Algenbildung

Schlauch-Set 1/2" mit Armaturen
20 Meter

W. 822775 / K.116304

12,99*



Schlauch-Set Profi 3/4" mit Armaturen
30 Meter

W. 9437876 / K.1211106

34,99*



Schlauchbox


inkl. 20 m Schlauch und verstellbarer Düse

W. 9436184 / K.1209575

69,99*



Gartenschläuche powered by Rehau



Die Armierungsfäden werden im korrekten Fadenwinkel 54° angebracht, um die Vorteile der Diagonalarmerung zu erreichen.

Vorteile:

- über den gesamten Druckbereich dimensions- und torsionsstabil
- hohe Formstabilität, auch bei hohen Berstdruckwerten
- keine Änderung von Durchmesser und Länge
- kein Verdrehen
- nahezu keine Werkstoffermüdung
- lange Lebensdauer, 15 Jahre Garantie
- 30 bar Betriebsdruck
- keine Algenbildung
- für intensiven Einsatz geeignet

Gartenschläuche ohne Armatur

Gartenschlauch 1/2" 20 Meter

W.9269938 / K.1539641

24,99*

Gartenschlauch 1/2" 30 Meter

W.9269940 / K.1539644

34,99*

Gartenschlauch 1/2" 50 Meter

W.9269941 / K.1539645

54,99*

Gartenschlauch 3/4" 25 Meter

W.9269942 / K.1539646

49,99*

Gartenschlauch 3/4" 50 Meter

W.9269944 / K.1539648

99,99*



Gartenschläuche mit Armatur

Gartenschlauch 1/2" 20 Meter

W.9269939 / K.1539643

34,99*

Gartenschlauch 3/4" 25 Meter

W.9269943 / K.1539647

67,99*

Schlauchwagen aus Metall 80 Meter, 3/4" Schlauch

W.9337935 / K.1588234

159,99*

GARTENGERÄTE



Gartenscheren

impos

Gartenschere

W. 9269990 / K.1539714

Klassische Handschere, vorbeischnidend, für frisches Holz bis max. 18 mm geeignet, ergonomische Form, Rechts- und Linkshänder geeignet

4,99*



Grasschere

W.9269994 / K.1539719

präzise Rasenkantenschere, starke Ausführung, Griff 360° drehbar, Karbonstahl, gehärtete Schneiden, selbstschärfend, Antihafbeschichtung

9,99*

Auspflückschere

W.9269992 / K.1539716

Auspflück-, Ernte- und Blumenschere, universell einsetzbar, Präzisionsmesserstahl, 1-K-Griffe
Gr. S-L

5,99*



Gartenschere Ergo M

W.9270004 / K.1539730

Kunststoff Gartenschere, Präzisionsmesserstahl, 2-K-Griff, ergonomische Form, Schneidekopf abgelenkt, Antihafbeschichtung, 18 cm.
Gr. S/M

6,99*



Gartenschere Ergo L

W.9270005 / K.1539731

Kunststoff Gartenschere, Präzisionsmesserstahl, 2-K-Griff, ergonomische Form, Schneidekopf abgelenkt, Antihafbeschichtung, 20 cm.
Gr. L

7,99*



Gartenschere Compact

W.9437676 / K.1210900

Profi Gartenschere mit geschmiedeten Alugriffen. Schneideblatt aus Präzisionsmesserstahl Pro. Auch für kleinere Hände geeignet, Gr. S/M

15,99*



Gartenschere Profi 6

W.9269991 / K.1539715

Profi Gartenschere mit geschmiedeten Alu Griffen, Schneideblatt wechselbar aus Präzisionsmesserstahl Pro, ergonomische Form, Schneidekopf abgelenkt, Gr. M/L

19,99*



Ersatzteilset für Gartenschere Profi 6

W.9270009 / K.1539736

Beinhaltet Obermesser, Feder, Verschlussriegel und alle benötigten Schrauben
4,99*



Gartenschere Classic 2

W.9269993 / K.1539718

Profi Gartenschere mit geschmiedeten Alu Griffen, Schneideblatt wechselbar aus Präzisionsmesserstahl Pro, traditionelle Form,
Gr. L

19,99*



Ersatzteilset für Gartenschere Classic 2

W.9270008 / K.1539735

Beinhaltet Obermesser, Feder, Verschlussriegel und alle benötigten Schrauben
6,99*

Gartenschere Amboss 31

W.9270006 / K.1539732

Profi Amboss Gartenschere mit geschmiedeten Alu Griffen, Schneideblatt wechselbar aus Präzisionsmesserstahl Pro, traditionelle Form, Metallamboss,
Gr. L

23,99*



Ersatzteilset für Gartenschere Amboss 31

W.9270010 / K.1539737

Beinhaltet Obermesser, Feder, Verschlussriegel und alle benötigten Schrauben
4,99*

impos

Astschere Bypass

W.9269996 / K.1539721

vorbeischneidend, Präzisionsmesser für saubere und glatte Schnitte, 730 mm Gesamtlänge, rutschfeste 2-Komponenten Griffe

14,99*



impos

Astschere Amboss

W.9269998 / K.1539723

kraftsparende Rollenmechanik, Präzisionsmesser für kraftvolles Schneiden, 730 mm Gesamtlänge, rutschfeste 2-Komponenten Griffe

16,99*



Astschere Profi Bypass

W.9437675 / K.1210899

Hochleistungs-Bypass Schneidkopf ohne Getriebe, aus Präzisionsmesserstahl Pro, Aluminium F-Rohr, 2-K-Griff, Antihafbeschichtung, deutlich höhere Schnittleistung

19,99*



Astschere Profi Bypass

W.9437673 / K.1210896

Vorbeischneidender (Bypass) Schneidkopf mit überarbeitetem, Zahngetriebe und ca. 50% mehr Kraft, Präzisionsmesserstahl Pro, Aluminium F-Rohr, 2-K-Griff, Antihafbeschichtung, deutlich höhere Schnittleistung

24,99*



Astschere Teleskop Bypass

W.9437672 / K.1210895

Hochleistungs-Bypass Schneidkopf ohne Getriebe, Präzisionsmesserstahl Pro, Teleskopsystem feinrastbar, 2-K-Griff, deutlich höhere Schnittleistung, Antihafbeschichtung

29,99*



Astschere Teleskop Amboss

W.9437674 / K.1210898

Amboss Astschere mit überarbeitetem Schneidkopf und Hebelarmgetriebe, Präzisionsmesserstahl, Aluminium Teleskopsystem feinrastbar, 2-K-Griff, Metallamboss, Antihafbeschichtung

34,99*



Heckenschere Teleskop

W.9269995 / K.1539720

Präzisions-Schneidkopf mit Wellenschliff aus gehärtetem, Messerstahl (Schneiden), Teleskopsystem feinrastbar, 2-K-Griff, Klingenvorspannung, selbstschärfend, Antihafbeschichtung

29,99*





impos

Klappsäge

W.9270011 / K.1539738

Praktische, faltbare Allroundsäge, saubere, schnelle Schnitte durch impulsgehärtetes und 2-fach geschliffenes Sägeblatt, 150 mm, sichere Verschluss-Arretierung, um Verletzungen zu vermeiden, rutschfester 2-Komponenten Griff

6,99*



Sägen

Astsäge klappbar

W.9270001 / K.1539727

2-K-Griff, Sägeblatt aretierbar, 3-fach Schliff, hochlegierter Federstahl, 18 cm

9,99*



Baumsäge

W.9269999 / K.1539724

Astsäge mit Aufbewahrungsköcher, inkl. Gürtelschlaufe, 2-K-Griff, 3-fach Schliff, hochlegierter Federstahl, 24 cm

11,99*



Baumsäge mit Haken

W.9270007 / K.1539734

mit Asthaken und Räumklinge, 3-fach Schliff, hochlegierter Federstahl, hartverchromt, 40 cm, für (Teleskop-) Stiele und Handgebrauch

19,99*



Astsäge Profi

W.9270000 / K.1539726 / B.1531634

Gebogene Astsäge mit Holzgriff, 3-fach Schliff, hochlegierter Federstahl, 30 cm

15,99*



Verlängerung mit Alu-Teleskopstiel möglich:

Alu-Teleskopstiel 2-teilig

W.9270012 / K.1539739 8,99*

Alu-Teleskopstiel 3-teilig

W.9270013 / K.1539740 12,99*

Bodenhandgeräte

impos

Pflanzkelle

W.9429019 / K.1202391

aus Ganzstahl,
rot pulverbeschichtet,
stabile Ausführung

2,99*



Blumenschaufel

W.9423246 / K.1197387

Abmessungen: 410 mm

7,49*



Blumenkelle Edelstahl

W.9429011 / K.1202383

aus Edelstahl,
2 Komponenten
Ergo-Handgriff

7,99*



Unkrautstecher Edelstahl

W.9429018 / K.1202390

aus Edelstahl,
2 Komponenten
Ergo-Handgriff

7,99*



Blumenzwiebel- pflanzer

W.9429012 / K.1202384

verzinkt, Kunststoffgriff
mit Öffnungsvorrichtung

4,99*



Stahlpflanzer

W.9437792 / K.1211025

Stahlausführung mit
Pulverbeschichtung

3,99*



Fugenkratzer Edelstahl

W.9429015 / K.1202387

aus Edelstahl, 2 Komponenten
Ergo-Handgriff

6,99*



Fächerbesen Edelstahl

W.9429014 / K.1202386

aus Edelstahl, 2 Komponenten
Ergo-Handgriff

6,99*



Rechen Edelstahl

W.9429017 / K.1202389

aus Edelstahl, 2 Komponenten
Ergo-Handgriff

6,99*



Doppelhacke Edelstahl

W.9429013 / K.1202385

aus Edelstahl, 2 Komponenten
Ergo-Handgriff

7,99*



Grubber Edelstahl

W.9429016 / K.1202388

aus Edelstahl, 2 Komponenten
Ergo-Handgriff

6,99*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

Gartengeräte

Impos

Gartenrechen 14 Zinken mit Stiel

W.9271963 / K.1541649
aus Stahl, mit 14 Zinken
und 150 cm geradem
Holzstiel

11,99*



Gärtnerspaten mit T-Stiel

W.9271962 / K.1541647
aus Stahlblech, kantige Form,
mit Hartholz-T-Stiel

12,99*



Laubbesen mit Stiel

W. 9437781 / K.1211014
mit 135 cm Stiel, 22 Zinken,
nicht verstellbar

12,49*



Spatengabel mit Stiel

W. 9271967 / K.1541653
aus Stahl, mit 4 Bajonettzinken
Schienenzwinge und Kappe, mit
Hartholz-T-Stiel

17,99*



Laubbesen mit Teleskopstiel

W. 9029335 / K.1690027
Kunststoff, mit stufenlos
verlängerbarem Stiel

15,99*



Geräteleiste 5-Haken

W. 9437782 / K.1211015
5 stabile Halter, verzinkt, rutschfest, 4 feste
Haken für Pinsel, Bürste usw., inkl. 3 Dübeln

7,49*



**Fächerbesen
verzinkt, verstellbar mit Stiel**

W.9437785 / K.1211018

verzinkt, mit großer Dülle und 22 flachen
Zinken aus Federstahl, mit Stiel

18,49*




Rasenrechen + Stiel

W.9437790 / K.1211023

mit 40 gehärteten, biegefesten Zinken

18,99*



Gartenrechen mit Stiel

W.9271964 / K.1541650

aus massiven Stahl, mit 14 Zinken, kompakte Düll für
Aufnahme des Stiels, mit 150 cm geradem Holz-Stiel

19,99*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

Alu-Teleskopstiel 2-teilig, Innengewinde, 2,40 m

W.9270012 / K.1539739

mit Innengewinde und Adapter für zusätzliche Geräte, mit Schaumgriff

10,99*



Obstschüttelhaken mit Stiel

W.9437791 / K.1211024

Stahlausführung mit Pulverbeschichtung

9,99*



Alu-Teleskopstiel 3-teilig, Außengewinde, 3 m

W.9270013 / K.1539740

mit Außengewinde und Adapter für zusätzliche Geräte, mit Schaumgriff

14,99*

Obstpflücker ohne Stiel

W.9270014 / K.1539742

aus Kunststoff, mit Schneidmesser, Verstellbar mit Fangnetz

8,99*



LIEFERBAR AB JUNI 2019

Nuss-Sammler + Stiel

W.30283529 / K.1311744

Für Nüsse Früchte, einfache Handhabung, aus ABS, Ausleerhilfe ABS, Inhalt max. 1,2 kg (bei Nussgröße 1,5 – 6,5 cm), inkl. Gerätestiel Esche 1500 mm, Ø 23 mm

24,99*



LIEFERBAR AB JUNI 2019

Obst-Sammler + Stiel

W.30283530 / K.1311743

Für Obst, einfache Handhabung, aus ABS, Ausleerhilfe ABS, Inhalt max. 2 kg (bei Obstgröße 3 – 10 cm), inkl. Gerätestiel Esche 1500 mm, Ø 23 mm

29,99*



Wurfschaufel mit Stiel

W.9271969 / K.1541656

Spitzschaufel aus Stahlblech, mit 130 cm gebogenem Schaufelstiel

13,99*



Alu-Schaufel mit Stiel

W.9271966 / K.1541652

Alu-Universalschaufel aus gehärtetem Aluminium, 4 Versteifungsrippen, mit 130 cm Hartholzstiel

19,99*



Gärtnerspaten mit Stiel

W.9271961 / K.1541646

aus massivem Stahlblech, kantige Form, mit Tritt, angeschliffene Schneide, mit Eschen-T-Stiel

20,99*



Dunggabel mit Stiel

W.9271959 / K.1541644

aus Stahl, mit 4 Zinken, Schienenzwinge und Kappe, mit 135 cm, gebogenem Eschenstiel

22,99*



Spatengabel mit Stiel

W.9271968 / K.1541654

aus Stahl, mit 4 Lanzenzinken, Schienenzwinge und Kappe, mit Eschen-T-Stiel

27,99*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.



Bügelzughacke mit Stiel

W.9437787 / K.1211020

hervorragend geeignet zur Bearbeitung von Beeten, durch den Bügel ist einschonender Einsatz zwischen Kultur-Pflanzen gewährleistet

12,99*



Kultivator mit Stiel

W.9437788 / K.1211021

einsetzbar zur Bodenlockerung und zur Vorbereitung von Beeten zur Bepflanzung

10,99*



Grubber mit Stiel

W.9437789 / K.1211022

einsetzbar zur Bodenlockerung und durch die schmale Form sehr gut in eng bewachsenen Beeten anzuwenden

10,99*



Rübenhacke 16 cm mit Stiel

W.9437784 / K.1211017

zur Lockerung der oberen Schichten von kultivierten Böden, für feine Arbeiten zwischen Pflanzenreihen, mit Stiel

10,49*



Unkrauthacke 16 cm mit Stiel

W.9437786 / K.1211019

aus Stahlblech, mit 135 cm Hartholzstiel, zum Entfernen von Unkraut, Moos und Schmutz

11,49*

Gartenhäckchen 2 Zinken-Herz mit Stiel

W.9437783 / K.1211016

universell einsetzbar zur Lockerung und zur Belüftung von Böden, sowie zur Unkrautbeseitigung, mit dem Blatt können zudem Erdklumpen zerkleinert werden, mit Stiel

10,49*



Schneckenhändl mit Stiel

W.9437903 / K.1211123

Robustes Händl mit Metallblatt, grün lackiert, zum Auflockern des Bodens, mit fein geschliffenem Buchenstiel 1200 mm lang. Abmessung: 240 mm, (Österreichisches Qualitätsprodukt)

15,99*

EXTRA STARKE AUSFÜHRUNG



Setzhändl mit Stiel

W.9423244 / K.1197385

Robustes Händl mit Metallblatt lackiert zum Setzen von Pflanzen, mit Buchenstiel 1200 mm lang, Abmessungen: 125 x 145 mm (Österreichisches Qualitätsprodukt)

16,99*



Feldhau mit Stiel 400 g

W.9423245 / K.1197386

Robustes Händl, mit Metallblatt, lackiert für den groben Einsatz, wie z.B. Ernten von Kartoffeln, mit Buchenstiel 1300 mm lang. (Österreichisches Qualitätsprodukt)

23,99*



Hochbeete

Hochbeet verzinkt

W.9372420 / K.1150167

feuerverzinktem Stahl
84 x 84 x 73,5 cm,
Aufbau sehr schnell und einfach, kann
mit einem oder mehreren Anbausätzen
beliebig vergrößert werden

149,99*



OKAY-Tipp:

Wie schichte ich ein Hochbeet?

1. GRUNDSCHICHT: Den Boden mit engmaschigem Drahtgitter auslegen. Die Innenwände des Hochbeetes mit wasserfester Teichfolie (sofern das Hochbeet aus Holz ist) auskleiden. Verteilen Sie die **Immergrün Bio-Grundfüllung** am Boden des Hochbeetes (1. Drittel) und drücken Sie diese fest.

2. MITTLERE SCHICHT: Bringen Sie **Immergrün Bio-Gartenfaser** für eine optimierte mikrobiologische Aktivität im Hochbeet aus (2. Drittel) und verdichten diese.

3. PFLANZSCHICHT: Abschließend **Immergrün Bio-Hochbeeterde** bis oben hin auffüllen (3. Drittel). Diese gedüngte Erde ist eine ideale Wachstumsvoraussetzung für reichliche Erträge.

Nach rund einem Jahr sacken die Bestandteile um ca. 5–10 cm zusammen. Dies kann problemlos mit Bio-Hochbeeterde ausgeglichen werden. Nach etwa 5 Jahren sollte das Beet von Grund auf neu angelegt werden. Anschließend werden die

Pflanzen mit Bio-Hühnermist oder Bio-Hochbeedünger versorgt.



Hochbeet Anbau verzinkt

W.9372421 / K.1150169

feuerverzinktem Stahl
81 x 84 x 73,5 cm

89,99*



impos**Komposter K 11**

W.9220835/ K.1124055

Der Auf- und Abbau des Komposter ist sehr einfach, fertiger Kompost kann nach Herausnehmen einer oder zwei unterer Streben einfach entnommen werden, ideal für die Kompostierung allen Bioabfalls, durch die Spalten zwischen den einzelnen Querstreben wird der Kompost perfekt durchlüftet, Maße (LxBxH): 91x91x85 cm

129,99***impos****Komposter Bio 600**

W.781075/ K.1475185

UV- und witterungsbeständig, aus Recyclingkunststoff, wärmeisolierend, geteilter Deckel, gute Belüftung, rasche Verrottung, bequeme Kompostentnahme, leichte Werkzeuglose Montage, Maße (LxBxH): 77x77x100 cm

89,99***XXL**
900 LITER VOLUMEN**Komposter Aero-Quick 900 L**

W.9436050 / K.1209479

Fassungsvermögen: 900 Liter, Aktiv-Belüftungs-System mit Wandlamellen, große Entnahmeklappen, Schieberdeckel mit Schiebegriff und Windsicherung, Maße (LxBxH): 107x107x109 cm

219,99*

Ihr Schmierstoff-Spezialist

GENOL RASENMÄHERÖL

Für 4-Takt-Benzin- und Dieselmotoren von Kleinmaschinen wie z.Bsp. Rasenmäher, Motorhacken, u.v.m.

Leistungsprofil: ACEA A2/B2/E2, API: SF/SG/CD/CE, SAE 30.

1 l Flasche
pro Stück

6,49*



GENOL 2-TAKT-SYN

Synthetisches Hochleistungs-2-Takt-Motoröl bis 1:50.

Leistungsprofil: API: TC, ISO-L-EGC, JASO FC, TISI.

100 ml Flasche = 1,99*
(1 l = 19,90*)

100 ml
Flasche
pro Stück

1,99*

1 l Flasche
pro Stück

8,89*



GENOL ECOPLUS 4T

Aus Alkylatbenzin bestehender, gebrauchsfertiger 4-Takt-Sonderkraftstoff.

Leistungsprofil: SN 181163, SS 15 54 61, Ziegler TS 6/6 Ultra-Compact/TS 8/8 Ultra-Leicht/TS 8/8 Ultra-Power. Bestens für 4-Takt-Motoren der Marken Agria, Alko, Briggs & Stratton, Dolmar, Honda, Husqvarna, Motec, Solo, Stihl, Toro, Yamatsu, Yanmar und weiterer Markenhersteller geeignet.

5 l Kanister = 19,79*
(1 l = 3,96*)

5 l Kanister
pro Stück

19,79*



GENOL ECOMIX 2T

Gebrauchsfertiges 2-Takt-Kraftstoffgemisch aus Alkylatbenzin und vollsynthetischem 2-Takt-Motorenöl.

Leistungsprofil: SN 181163, SS 15 54 61, Ziegler TS 2/5 Ultra-Pico. Bestens für 2-Takt-Motorgeräte der Marken Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo und weiterer Markenhersteller geeignet.

5 l Kanister = 19,99*
(1 l = 4,-*)

5 l Kanister
pro Stück

19,99*



GENOL BREMSREINIGER

Löst Öl, Fett und Schmutz durch schnellaktive Lösungs- und Reinigungssubstanzen. Ist optimal zur Vorbehandlung bei Klebungen in der Reparatur geeignet und arbeitet rückstandsfrei.

500 ml Dose = 4,39*
(1 l = 8,78*)

500 ml Dose
pro Stück

4,39*



GENOL POWER CLEAN

Hochkonzentrierter, alkalischer Reiniger. Entfernt mühelos alle stark fett-, ruß- und ölhaltigen Verschmutzungen auf alkali- und wasserbeständigen Oberflächen.

1 l Sprühflasche
pro Stück

9,99*



GENOL MULTIÖL

Spezielles Schmiermittel; unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit; lockert verrostete Teile durch gutes Eindringverhalten; löst festsitzende Mechanik; beseitigt Quietschgeräusche, 360° Spezialventil.

400 ml Dose = 6,29*
(1 l = 15,73*)

400 ml Dose
pro Stück

6,29*



GENOL KOMPLEXFETT EP 2

Hochwertiges Lithium-EP-Komplexfett. Einsatzbereich: -30°C bis +160°C, Tropfpunkt über +260°C.

Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51825 KP2P-30.

400 g Kartusche = 5,99* (1 kg = 14,98*)

5 kg Dose = 49,99* (1 kg = 9,99*)

400 g
Kartusche
pro Stück

5,99*

5 kg Dose
pro Stück

49,99*



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise. Alle Preise sind Abholpreise in Euro inkl. aller Steuern und Abgaben. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet. Aktionen gültig in teilnehmenden Lagerhäusern im jeweils angegebenen Zeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten und Haushaltsmengen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Nähere Informationen zB. zu den tagesaktuellen Preisen, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zur Verfügbarkeit erhalten Sie in Ihrem Lagerhaus. Preise: Stand Jänner 2019.

KLEINGERÄTE GROSS IN FORM



DIE KRAFT AM LAND

Jetzt zum Kleingeräte-Service
in Ihre Lagerhaus-Fachwerkstätte.

ERSATZTEILE UND MEHR
JETZT ONLINE BESTELLEN:
LAGERHAUS.AT



©Getty Images

www.lagerhaus.at

OKAY**TOP-ANGEBOT****NEU**

Rasenmäher Ökonomic Profi M&S 4in1 4819 SEWMK Benzin

549,00*instar**IS****STARTEN PER KNOPFDROCK**

Artikelnummer	W.30312719 / K.1336620
Motor	B&S 575 IS Series IN-Start Mow N'Stow
Motorleistung	2.900 U/min / 2,86 PS / 150 cm³
Gewicht	31 kg
Räderlagerung	Kugellager Doppelt, 200/280 mm
Schnittbreite	46 cm
Antrieb	Hinterradantrieb
Gehäuse	Stahlblech
Fangboxvolumen	60 Liter
Schnitthöhenverstellung	27-80 mm, 5-fach, zentral
für Flächen bis	1.800 m²

4 IN 1**SCHNEIDEN, FANGEN,
MULCHEN, SEITENAUSWURF****KLAPPBAR**

Einfach zusammenklappen und aufstellen (auch mit Tankinhalt), 70% * weniger Platzbedarf

B&S 575 IS Series IN-Start Mow N'Stow

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV (Obenliegendes Ventilsystem), InStart® Technologie. Innovative Leichtbaukonstruktion die müheloses, cleveres Starten mit einfacherer Wartung und Lagerung kombiniert. Kein Starterseil - Starten auf Knopfdruck! Einfach zusammenklappen und aufstellen - der benötigte Stauraum wird um 70% * verkleinert.



*Verglichen mit einem Standard-Mäher.

Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise. Alle Preise sind Abholpreise in Euro inklusive aller Steuern und Abgaben. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet. Aktionen gültig in teilnehmenden Lagerhäusern im jeweils angegebenen Zeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten und Haushaltsmengen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Nähere Informationen z.B. zu den tagesaktuellen Preisen, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zur Verfügbarkeit erhalten Sie in Ihrem Lagerhaus.